

GAGNER DE L'ESPACE AVEC LE LISTA LIFT

OPTIMISER L'ESPACE, LE TEMPS ET LES COÛTS AVEC LES SYSTÈMES
DE STOCKAGE DYNAMIQUE AUTOMATISÉS LISTA



PLUS D'EFFICACITÉ, MOINS DE CHARGES

Less is more: Cette maxime très parlante s'applique également à l'entreposage moderne. Un accès rapide et un faible encombrement donnent à votre entreprise d'incontestables avantages concurrentiels. Les systèmes de stockage dynamique automatisés LISTA aident à rentabiliser encore plus les processus. Ils sont synonymes d'exploitation optimisée de l'espace, de gain de temps, de contrôle des stocks et d'ergonomie.

Réglables en hauteur, largeur et capacité de charge, les systèmes de magasin verticaux LISTA s'adaptent à vos besoins personnels, peuvent être commandés et mis en réseau en toute flexibilité si nécessaire. Vous bénéficiez ainsi de la traditionnelle qualité LISTA, de la compétence et du service d'un fournisseur leader de systèmes. Et optez en toute confiance pour une solution fiable.





+ Jusqu'à 90% de gain de place

- Optimisation de l'espace grâce au stockage vertical
- Jusqu'à 16,1 m de hauteur, y compris sur plusieurs étages
- Supports de 1500 à 4100 mm de large
- Capacités de charge de 250 à 750 kg par support
- Variante pour charges lourdes avec une capacité de charge de 990 kg par support
- Capacité de charge totale de 90 000 kg max.

+ Gain de temps appréciable

- Le matériel arrive jusqu'à l'opérateur
- Optimisation des temps de préparation des commandes
- Rapidité de prélèvement
- Trajets de transport brefs, processus optimisés

+ Taux de défaillance réduit, meilleur contrôle des stocks

- Système automatisé
- Facilité d'utilisation

+ Plus de sécurité et d'ergonomie

- Accès réglementé à chaque support
- Protection fiable du matériel stocké
- Charge corporelle minimale, et donc personnel plus productif

+ Structure modulaire, gestion efficace

- Variabilité du système en hauteur, largeur, capacité de charge
- Possibilités de configuration et d'extension personnalisées
- Commande assistée par logiciel avec différents niveaux d'intégration
- Compatible avec tous les systèmes ERP courants

+ Top-Service


- Agencement et adaptation selon les besoins personnels
- Concepts de formation et d'entretien
- Garantie d'intervention 24 h / 24
- Sur demande, durée d'intervention de 4 heures

TRAVAILLER AVEC MÉTHODE

La réflexion systémique est une caractéristique LISTA. Nous vous proposons une gamme complète de produits destinés à tous les domaines fonctionnels pour vous permettre d'aménager votre entreprise de manière optimale. Combinez librement les différents modules en fonction de vos besoins, de l'entrepôt au bureau en passant par l'atelier, la production et le montage.


Le système LISTA ne se contente toutefois pas de s'intégrer dans toutes les pièces: vous pouvez personnaliser nos produits individuellement, les équiper de portes, de plateaux de travail, de différents compartiments intérieurs et d'accessoires. Et si la solution que vous obtenez n'est pas optimale, nos ingénieurs pourront vous développer une solution adaptée à vos besoins.

Le système LISTA concilie ainsi esthétique homogène et fonctionnalités personnalisées afin de fixer les bases de processus efficaces au sein de l'entreprise. Par conséquent, LISTA vous permet de travailler plus rapidement, d'être plus productif ou plus efficace, en un mot, de travailler mieux, tout simplement.



FLUX DE MATÉRIAUX OPTIMAL

Le transport rapide et simple des marchandises et des matériaux représente un critère décisif pour l'efficacité et la productivité au sein de l'entreprise, au même titre que l'ergonomie des postes de travail et du stockage. Les solutions LISTA vous permettent de garantir la fluidité des flux de matériaux et contribuent donc à optimiser votre intralogistique.



+ Solution globale intelligente

- Commande centralisée à partir du propre système ERP ou WMS du client
- Intégration de différents ascenseurs, véhicules et composants
- Synergie optimale avec les aménagements industriels et de stockage de LISTA

+ Grande flexibilité

- Large éventail de types d'ascenseurs et de véhicules adaptés aux marchandises transportées et aux applications les plus diverses
- Configuration et adaptation personnalisées possibles

+ Efficacité maximale

- Charges utiles élevées
- Taille compacte
- Navigation précise
- Maîtrise optimale des coûts

+ Sécurité à toute épreuve

- Protection efficace contre les collisions grâce aux capteurs, à l'arrêt d'urgence, etc.
- Fonction de charge automatique

GRANDIT AU FUR ET À MESURE DES BESOINS VUE D'ENSEMBLE DU LISTA LIFT



Trame de 25 mm avec reconnaissance automatique des produits stockés


Les équerres d'appui spéciales à l'intérieur d'une trame de 25 mm permettent au LISTA Lift de stocker les articles les plus variés de façon très compacte et peu encombrante. En toute autonomie : Un système de mesure électronique détecte automatiquement la hauteur des produits stockés et adapte idéalement les distances entre eux.



Matériel de subdivision LISTA Lift


Grâce au matériel de subdivision LISTA, polyvalent et précis au centimètre près, chaque matériel stocké peut être rangé de façon visible et rationnelle.






Module vertical Lift

Le LISTA Lift s'adapte de façon flexible à la hauteur de la pièce jusqu'à 14 m, y compris sur plusieurs étages et avec plusieurs prélèvements. Le stockage vertical permet de gagner jusqu'à 90% de place et réduit sensiblement les temps de préparation des commandes, car le matériel est préparé dans un seul et unique endroit.



Entraînement efficace et silencieux

Les moteurs puissants et efficaces consomment peu d'énergie sur tous les modèles de LISTA Lift. L'entraînement est assuré par une courroie crantée silencieuse. Grâce à un dispositif optionnel, le système permet de récupérer de l'énergie de façon très efficace lors du mouvement descendant des supports.




Supports réglables

Les différentes versions de supports offrent de la place pour n'importe quel matériel stocké, de la petite pièce à l'élément de construction lourd; Le système prévoit des largeurs de 1500 jusqu'à 4100 mm d'une capacité de charge respective de 250, 500, 750 ou 900 kg. Il est livrable en deux hauteurs et profondeurs. Une vue d'ensemble détaillée se trouve à la page 9.



Console de commande mobile

Grâce à la console coulissante intégrée, le fonctionnement du LISTA Lift est toujours ergonomique et fonctionnel, même lorsque de nombreuses commandes doivent être préparées.




Éclairage éco-énergétique à LED

L'éclairage à LED dans le LISTA Lift sait convaincre grâce à sa longévité et à sa faible consommation d'électricité.



Entretien facile

Les tiroirs de commande facilement accessibles et les échelles mobiles à l'intérieur de l'appareil permettent un entretien facile du LISTA Lift. L'accès pour la maintenance est possible des deux côtés, mais doit être garanti au moins d'un côté.




Choix de la couleur

Les LISTA Lift sont disponibles en deux couleurs standard: Gris clair (RAL 7035) et blanc pantone.


VUE D'ENSEMBLE DES MODÈLES

BREF APERÇU DES SYSTÈMES DE LEVAGE LISTA


N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information sur les multiples possibilités d'utilisation des systèmes de stockage dynamique LISTA. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement.




Modèle	Largeur du support (mm)	Profondeur du support (mm)	Hauteur du support (mm)	Dimensions extérieures prélèvement interne (L x P mm)	Dimensions extérieures prélèvement externe (L x P mm)
1500S	1500	654	45/70/120	1917 x 2463	1917 x 3199
1500L	1500	857	45/70/120	1917 x 3073	1917 x 4012
1900S	1900	654	45/70/120	2317 x 2463	2317 x 3199
1900L	1900	857	45/70/120	2317 x 3073	2317 x 4012
2500S	2500	654	45/70/120	2317 x 2463	2917 x 3199
2500L	2500	857	45/70/120	2917 x 3073	2917 x 4012
3100S	3100	654	45/70/120	3517 x 2463	3517 x 3199
3100L	3100	857	45/70/120	3517 x 3073	3517 x 4012
4100S	4100	654	70/120	4517 x 2463	4517 x 3199
4100L	4100	857	70/120	4517 x 3073	4517 x 4012



Modèle	Largeur du support (mm)	Profondeur du support (mm)	Hauteur du support (mm)	Dimensions extérieures prélèvement interne (L x P mm)	Dimensions extérieures prélèvement externe (L x P mm)
1500S	1500	654	70/120	1917 x 2463	1917 x 3199
1500L	1500	857	70/120	1917 x 3073	1917 x 4012
1900S	1900	654	70/120	2317 x 2463	2317 x 3199
1900L	1900	857	70/120	2317 x 3073	2317 x 4012
2500S	2500	654	70/120	2917 x 2463	2917 x 3199
2500L	2500	857	70/120	2917 x 3073	2917 x 4012
3100S	3100	654	70/120	3517 x 2463	3517 x 3199
3100L	3100	857	70/120	3517 x 3073	3517 x 4012
4100S	4100	654	120	4517 x 2463	4517 x 3199
4100L	4100	857	120	4517 x 3073	4517 x 4012




Modèle	Largeur du support (mm)	Profondeur du support (mm)	Hauteur du support (mm)	Dimensions extérieures prélèvement interne (L×P mm)	Dimensions extérieures prélèvement externe (L×P mm)
1500S	1500	654	70/120	1917×2463	1917×3199
1500L	1500	857	70/120	1917×3073	1917×4012
1900S	1900	654	70/120	2317×2463	2317×3199
1900L	1900	857	70/120	2317×3073	2317×4012
2500S	2500	654	70/120	2917×2463	2917×3199
2500L	2500	857	70/120	2917×3073	2917×4012
3100S	3100	654	70/120	3517×2463	3517×3199
3100L	3100	857	120	3517×3073	3517×4012
4100S	4100	654	120	4517×2463	4517×3199
4100L	4100	857	120	4517×3073	4517×4012



Modèle	Largeur du support (mm)	Profondeur du support (mm)	Hauteur du support (mm)	Dimensions extérieures prélèvement interne (L×P mm)	Dimensions extérieures prélèvement externe (L×P mm)
1500S	1460	654	120	1917×2463	1917×3199
1500L	1460	857	120	1917×3073	1917×4012
1900S	1860	654	120	2317×2463	2317×3199
1900L	1860	857	120	2317×3073	2317×4012
2500S	2460	654	120	2917×2463	2917×3199
2500L	2460	857	120	2917×3073	2917×4012
3100S	3060	654	120	3517×2463	3517×3199
3100L	3060	857	120	3517×3073	3517×4012
4100S	4060	654	145	4517×2463	4517×3199
4100L	4060	857	145	4517×3073	4517×4012

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur le LISTA Lift S

POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ OPTIONS ET EXTENSIONS



Double caisson

Grâce à la possibilité d'une deuxième hauteur d'extension, la vitesse de préparation des commandes et les temps d'attente diminuent sensiblement avec le LISTA Lift. Pendant que l'opérateur manipule un support, le support suivant est préparé dans la deuxième position de déchargement.

Ouverture de prélèvement externe


L'ouverture de prélèvement externe crée une zone de travail ergonomique, qui accélère ultérieurement la préparation des commandes et se combine de façon optimale avec des appareils comme les outils de prélèvement, les grues ou les engins de levage. Les barrières lumineuses assurent la sécurité conformément aux normes internationales.

Élévateur de charge lourde

En tant que système de stockage dynamique unique, l'élévateur de charge lourde LISTA offre une charge admissible maximale de 990 kg par support d'une largeur supérieure à 4000 mm. Comme tous les modèles d'élévateur LISTA, il peut supporter un poids total de 90 t maximum et est doté des mêmes équipements. Par conséquent, vous stockez sans aucun compromis et avec plus de capacité. Une vue d'ensemble des modèles se trouve à la page 9.

Extensions en option

L'extension du LISTA Lift peut s'effectuer individuellement pour simplifier encore plus vos processus.



Balance



Imprimante d'étiquettes




Lecteur de RFID



Lecteur de code-barre



Pointeur laser



Plateaux de répartition du poids



Extension télescopique



LISTA Green (récupération d'énergie)





Indicateur de position LED (interne / externe), indicateur de position alphanumérique en alternative



Cellule robotisée

RANGEMENT SYSTÉMATIQUE AVEC LE MATÉRIEL DE SUBDIVISION LISTA

LISTA assure un rangement systématique pour tous les besoins. Qu'il s'agisse de plaquettes séparatrices standard ou d'exigences spécifiques du client, notre matériel de subdivision offre des solutions flexibles pour chaque produit stocké.




LA GESTION DU LISTA LIFT

LA GESTION EFFICACE DES STOCKS

Différentes solutions complètes sont à votre disposition pour utiliser et gérer votre LISTA Lift. La gestion du LISTA Lift est évolutive et s'adapte en fonction de vos besoins personnels selon trois niveaux d'intégration. Cela va de la simple commande de machines par une


gestion avancée des stocks avec le logiciel LISTA WMS jusqu'à l'intégration complète du LISTA Lift par la connexion à tous les systèmes ERP courants.



Degré 1 (OS)

Gestion des supports facile


- inclus dans la livraison



Degré 2 (WMS Basic)

Logiciel supplémentaire de gestion du magasin


- pour une gestion simple des utilisateurs/stocks



Degré 2 (WMS Advanced)

Logiciel supplémentaire de gestion du magasin

- pour une gestion avancée des utilisateurs/stocks



Degré 3 (ERP)



Intégration supplémentaire dans le système ERP du client

- via des interfaces correspondantes

LOGICIEL LISTA WMS

INTUITIF ET PERSONNALISÉ

Le logiciel LISTA WMS est une solution modulaire s'appuyant sur une base de données qui permet de simplifier la gestion des stocks et d'accélérer les processus. Il peut être installé sur plusieurs ordinateurs et s'intègre dans tout environnement informatique via diverses interfaces de façon à pouvoir s'adapter parfaitement aux besoins personnels des clients. Le logiciel est facile à utiliser et l'apprentissage est donc rapide et intuitif.



LE MODÈLE DE SERVICE LISTA

Avec LISTA, vous ne vous contentez pas de choisir des produits haut de gamme: notre modèle de service vous propose également des prestations de service complètes avec différents niveaux. Fidèles à la devise «Un interlocuteur unique», les services LISTA regroupent la maintenance,

les pièces de rechange, la formation, l'assistance informatique, etc. Notre portefeuille s'étend des prestations standard aux packs de services complets adaptés à vos besoins spécifiques. Notre objectif consiste à vous garantir des performances et une sécurité opérationnelle maximales.

Services LISTA Lift

	Argent	Or*	Platine*
Contrôle des fonctions de sécurité selon le journal d'entretien	■	■	■
3h gratuites à chaque intervention en cas de panne	■	■	■
Mesures préventives et nettoyage des emplacements de stockage	■	■	■
Rapport d'entretien	■	■	■
Rabais sur les pièces d'usure			■
Hotline pendant les heures de bureau	■	■	■
Hotline en dehors des heures de bureau		■	■
Garantie d'intervention sur place en 24h – pendant les heures de bureau	■		
Garantie d'intervention sur place en 8h – pendant les heures de bureau		■	
Garantie d'intervention sur place en 8, 6 ou 4h – 24/7/365			■
Mises à jour logicielles	■	■	■

* nécessite un kit de pièces de rechange

Aperçu général des prestations de service LISTA

Nous allons créer ensemble la bonne solution pour vous. Le service LISTA va de l'analyse des besoins, de la planification individuelle en passant par l'installation, la formation, l'entretien et l'adaptation, jusqu'aux concepts d'assistance comme la garantie d'intervention 24h/24. Des spécialistes avisés et extrêmement compétents sont là pour vous à tous niveaux. **Contactez-nous.**



Conseil, planification et visualisation



Ingénierie personnalisée



Montage



Service après-vente



Pièces de rechange



Service clientèle



Réparation



Formations



Maintenance annuelle

EN SERVICE DANS LE MONDE ENTIER LE LISTA LIFT EN PRATIQUE

2000 systèmes de stockage dynamique LISTA sont actuellement en service :
aux quatre coins du monde, dans divers secteurs et sous différentes versions.
Et toujours avec succès.







www.lista.com